



**INFORMAÇÕES TÉCNICAS – PRODUTOS  
SOB ENCOMENDA - PASTILHAS**

---

Declaração do fornecedor: Norma – ABNT NBR 13818:1997 / 15463:2013

Local de Uso: Fachadas Externas / Internas - Piscina - Linha Pastilha de Porcelana

<b>Dados Técnicos – Linha Pastilha de Porcelana</b>	
Absorção de Água	≤ 0,5 %
Carga de Ruptura	≥ 1000 N
Módulo de Resistência Flexão	42 MPa (Individual) ≥ 45 MPa (Média)
Abrasão Superficial (PEI)	Por acordo
Resistência à Gretagem	Resiste
Resistência à Manchas	Classe (5)
Resistência Química	(GB/GLB)

<b>Classificação dos Grupos de Absorção de Água :</b> - Grupo BIa 0 a 0,5 % - Grupo BIb 0,5 a 3,0 % - Grupo BIIa 3,0 a 6,0 % - Grupo BIIb 6,0 a 10,0 % - Grupo BIII mais de 10,0 %	<b>Resistência aos Agentes Químicos :</b> - Agentes Químicos : Níveis de Resistência Química Alta (A) Média (B) Baixa (C) - Ácidos e Álcalis : GLA GLB GLC
---	---

**Nota :** Produtos cerâmicos com expansão por umidade < 0,6 mm/m são próprios para fachadas externas, internas e piscinas

Nota: Os produtos da Cerâmica Atlas são classificados conforme descrição nas tabelas acima.

<b>Acondicionamento Linha Pastilhas – Cerâmica Atlas Ltda.</b>									<b>Peso p/ caixa</b>					
Tamanho Nominal cm	Tamanho Real cm	Dimensão Placa cm	Área p/m <sup>2</sup> Placa	Placa p/m <sup>2</sup>	Placas p/ Caixas	Peças p/ caixas	m <sup>2</sup> p/ caixa	* Kg p/ m <sup>2</sup> líquido	* Kg Líquido	* Kg Bruto	mm Medida Embalagem	cx / palete	m <sup>2</sup> paleta	Kg/ paleta
2,0 x 2,0	1,90 x 1,90 Drop	31,80 x 31,80	0,1011	9,89	16	3.600	1,61	<b>10,681</b>	<b>17,050</b>	<b>17,250</b>	<b>335x335x98</b>	<b>90</b>	<b>144,90</b>	<b>1.552,50</b>
2,5 x 2,5	2,44 x 2,44 Drop	32,05 x 32,05	0,1027	9,74	24	3.456	2,46	<b>11,201</b>	<b>27,550</b>	<b>27,750</b>	<b>335x335x148</b>	<b>54</b>	<b>132,84</b>	<b>1.498,50</b>
2,5 x 5,0 Prumo	2,25 x 4,79 Drop	30,65 x 30,65	0,0939	10,65	26	1.872	2,44	<b>10,655</b>	<b>26,000</b>	<b>26,200</b>	<b>319x319x160</b>	<b>54</b>	<b>131,76</b>	<b>1.414,80</b>
2,5 x 5,0 Amarração	2,25 x 4,79 Drop	30,65 x 28,05	0,0859	11,64	26	1.716	2,23	<b>10,493</b>	<b>23,400</b>	<b>23,600</b>	<b>319x319x160</b>	<b>54</b>	<b>120,42</b>	<b>1.274,40</b>
2,5 x 5,0 Dama	2,25 x 4,79 Tela	30,65 x 30,65	0,0939	10,65	26	1.872	2,44	<b>10,655</b>	<b>26,000</b>	<b>26,200</b>	<b>319x319x160</b>	<b>54</b>	<b>131,76</b>	<b>1.414,80</b>
5,0 x 5,0	4,79 x 4,79 Drop	30,65 x 30,65	0,0939	10,65	26	936	2,44	<b>12,090</b>	<b>29,500</b>	<b>29,700</b>	<b>319x319x160</b>	<b>54</b>	<b>131,76</b>	<b>1.603,80</b>
5,0 x 10 Prumo	4,74 x 9,85 Drop	30,65 x 30,65	0,0939	10,65	26	468	2,44	<b>12,090</b>	<b>29,500</b>	<b>29,700</b>	<b>319x319x160</b>	<b>54</b>	<b>131,76</b>	<b>1.603,80</b>
5,0 x 10 Amarração	4,74 x 9,85 Drop	25,32 x 30,42	0,0770	12,99	26	390	2,00	<b>12,900</b>	<b>25,800</b>	<b>26,000</b>	<b>319x319x160</b>	<b>54</b>	<b>100,00</b>	<b>1.404,00</b>
Hexagonal	26,5 Drop	30,80 x 29,00	0,0896	11,16	24	3168	2,15	<b>12,097</b>	<b>25,800</b>	<b>26,000</b>	<b>319x319x160</b>	<b>54</b>	<b>116,10</b>	<b>1.404,00</b>

\* os pesos acima são aproximados

- Uma Placa 2,0 x 2,0 cm Drop	225 peças/placa (15 x 15)
- Uma Placa 2,5 x 2,5 cm Drop	144 peças/placa (12 x 12)
- Uma Placa 2,5x5,0 cm Junta Prumo Drop	72 peças/placa (6x12)
- Uma Placa 2,5x5,0 cm Junta Amarração Drop	66 peças/placa (5x6=30 / 6x6=36)
- Uma Placa 2,5x5,0 cm Junta Dama Tela	72 peças/placa (6x12)
- Uma Placa 5,0 x 5,0 cm – Drop	36 peças/placa (6 x 6)
- Uma Placa 5,0 x 10 cm- Prumo / Drop	18 peças/placa (3 x 6)
- Uma Placa 5,0 x 10 cm- Amarração / Drop	15 peças/placa (2x3=6 / 3x3=9)
- Uma Placa Hexagonal	132 peças/placa (11 x 12)